

D-link mydlink camera DCS8600LH

Artikelcode : ITDLDCS8600LH



D-Link mydlink Full HD Outdoor Wi-Fi-camera – DCS-8600LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: kubus. Kijkhoek lens, horizontaal: 117°, Kijkhoek lens, verticaal: 59°, Kijkhoek lens, diagonaal: 135°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 3,3 mm

€ 179,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	kubus
Montagewijze:	Plafond/muur
Kleur van het product:	Zwart, Wit
LED-indicatoren:	Status
Internationale veiligheidscode (IP):	IP65
Weerbestendig:	Ja
Kijkhoek, horizontaal:	117 °
Kijkhoek, verticaal:	59 °
Zichthoek, diagonaal:	135 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	117 °
Kijkhoek lens, verticaal:	59 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	135 °

Type beeldsensor:	CMOS
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Progressive scan:	Ja
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2.4
Vaste focale lengte:	3.3 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	7 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264, M-JPEG
Ondersteunde grafische resoluties:	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi:	720p, 1080p
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Volledige HD:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv6, IPv4, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	150 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 GHz
Ingebouwde harde schijf:	Nee

Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Interface:	WLAN
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES, HTTPS, WPA, WPA2
Licht sensor:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	6 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	2 A
Temperatuur, in bedrijf:	-25 - 45 °C
Temperatuur bij opslag:	-25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	20 - 80 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	88 mm
Diepte:	69.6 mm
Hoogte:	88 mm
Gewicht:	290 g
Aantal cameras:	1
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900